

KONA Hybrid



התמונות להמחשה בלבד

הכירו את יונדאי KONA היבריד.




כל העוצמה בדגם האהוב, עכשווי גם בגרסתה עם מערכת הנעה היברידית ויעילה.
השילוב המושלם של SUV מעוצב ומרשים עם יעילות וחסכון*.
והכל מבלי לשנות את הרגלי הנהיגה ולא צורך בטיעינה.

מערכת הנעה היברידית מתקדמת
הפעולה המשולבת של המנוע החשמלי ומנווע הבנזין בסיווי
טולולת lithium-ion polymer עצמאטיבית, מאפשרת תצרוכת
דלק חסכונית* והפחיתה משמעותית בפליטת המזהמים.

כיצד היטולה נטענת?
מערכת הנעה היברידית עוברת בצורה חלקה בין מנוע
הbenzin לבין המנוע החשמלי - בהתאם לתנאי הדרך, ונטענת
בעת הבלימה כחלק מערכת הבלימה הרגנרטיבית. לעיתים
אך נעשה שימוש בשני המנועים באותו זמן. יחד הם מספקים
מקסימום כוח ומינימום פליטת מזחמים.

ביצועים משולבים
מןוע הבנזין ולמנוע החשמלי

139 כ"ס (הספק)
27 מומנט (קג"מ)



מנופי העברת הילוכים מהגהה

ANA היבריד - מבט מבפנים.

היעצוב המוקפד של החולל הפנימי-ב-ANA הייריד לא ישאיר אתכם אדיישן
איךות החומרם, הסגנון הייחודי והטכנולוגיה המתקדמת משלבים יחד
לייצור חלל נריהו אולטימטיבי.



הדגם המשווק בישראל מניע עם מערכת מולטי-



לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל "10.25"



מערכת מולטימדיה "8 מקורית מתקדמת
***Apple CarPlay ,Android Auto**



בלם יד חש - EPB




תיבת 6 הילוכים אוטומטיים כפולה מצלדים (DCT)

בטיחות ללא פשרות.



KONA
Hybrid



*
מערכות אקטיבית לדיזהו רכב ב"שיטה מה" (BCA)
מערכות אקטיבית המתריעה על רכב ב"שיטה מה"
מערכת להתרעה מפני סכנת התנגשות, ובילימה
למניעת התנגשות בעת מעבר נתיב.
אקטיבית של הרכב במצב חירום.



*
בבילה אוטונומית במצב חירום (FCA)
Ձևות דרך (HBA)
Ձևות אוטונומית בין אור גובה
Ձևות אוטונומית בין אור גובה לאורך דרך בהתחי
החלפה אוטונומית מפניה רכבים ומבירה את
לתנאי הדרך. מנעת סינור רכבים ומבירה את
הביטחונות בהינתן לילה.



*
Ձևות למעבר אוטומטי בין אור גובה
Ձevtas dr̄k (HBA)
Ձevtas ḡvba (HBA)
Ձevtas ḡvba (HBA)



*
התרעה ומניעת פגיעה ברכב חוצה מאחור (RCCA)
מערכות סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה (LKA)
מערכות אקטיבית היכולת תיקון הנה לשימוש בשמירה
על נתיב הנסיעה.



*
התרעה על התחלת הנסיעה של
הרכב מלפנים (LVDA)
בזמן עצירה, המערכת תתריע על התחלת נסיעה
של הרכב מלפנים.



*
התרעה על התחלת הנסיעה של
הרכב מלפנים (LVDA)

אָבָזָר.



9



שְׁבַכְתּוֹ גְּרִיל מְעֵזֶבֶת



פָּנָס אַחֲרִי מְעֵזֶב



חִישָׁקְי סְגָשָׁגָת "16
(בְּדָגְמֵי I-Prestige ו-Premium)



תְּאוֹרַת LED קָדְמִית וְאַחֲרִית*

מפרט טכני

Supreme	Prestige	Premium	אבזור מתקדם
+	+	+	מערכת מולטימדיה מקורית "8" מתקדמת עם אפשרות חיבור Apple CarPlay ו-Android Auto * 4 רמקולים + 2 טויטרים SCS - לוח מחוונים דיגיטלי מלא עם תצוגה משתנה "10.25" מחשב דרכן שליטה על מערכת השמע מגנול ההגה שני שקע USB תצוגת נתוני המערכת היברידית בסיסן המולטימדיה מערכת בקרת אקלים דיגיטלי הגעה עור מתכוון לגובה ולעומק RCCA - מערכת בקרת שיטוט Cruise Control בלם יד חשמלי + HOLD AUTO פתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח מנוף העברת הילוקים מגנול ההגה משענת יד בבג המושב האחורי עם מקום לכוסות गג הרכב בצעב שחור שמשות כהות Privacy Glass תאורת LED קדמית ואחורית תאורת יומם מסゴ LED-DRL קייפל מראות חשמלי [*] פנס איות במראות CONNOR גבה מושב נסע מושב נהג עם אפשרות לכוונון חשמלי ניפוח ובתיכון במושב הנהג חישון גשם חישון אורות חישוני חניה אחוריים מקוריים + כפתור נטרול או 100,000 ק"מ, עד 5 שנים מבורזם מביניהם

Supreme	Prestige	Premium	מפורט בטיחות
+	+	+	2 כריות אויר קדמיות נהג ולנוסע 2 כריות אויר צד נהג ולנוסע 2 כריות אויר וילון צידיות ביטול כרית סיוע אקטיבית לתיקון סטייה מנתיב הנסעה ALKA - מערכת סיוע אקטיבית לשינויו של מרכז נתיב הנסעה LFA - מערכת סיוע אקטיבית לשינויו של מרכז נתיב הנסעה FCA - בילימה אוטונומית במצב חירום הכלול זיהוי כל רכב, דו גלגלי והולכי רגל DAW - מערכת התראה על עיפיות נהג BCA - מערכת אקטיבית לדיזיון ומינעת התנגשות בכל רכב ב"שעט מת" RCCA - מערכת אקטיבית למניעת פגיעה ברכב חזקה בעת נסעה לאחר LEVDA - התראה על תחילת הנסעה של הרכב מלפנים TROA - חיוי תזכורת למניעת שכחת נסע במסוב האחורי ABA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גובה לאורות דרכן TCS - מערכת בקרת משיכה ESS - איתות בבלימת חירום TPMS - מערכת בקרת לחץ אויר לכל צמיג בנפרד נטרול אוטומטי של נעליה מוכזית בזמן תאונה נקודות עיגון למושב תינוק IXOFIX ISO

Prestige	Supreme	Premium	מידות (מ"מ)
4,205	4,205		אורך
1,800	1,800		רוחב
1,565	1,565	גובה (כולל מסילות גג)	גובה
1,550	1,550	גובה (לא מסילות גג)	גובה
2,600	2,600	מרוחך סרנים	מרוחך סרנים
165	165	מרוחך מהركע מע מינימאלי	מרוחך מהركע מע מינימאלי
1,054	1,054	מרוחך רגלים מושב קידמי	מרוחך רגלים מושב קידמי
893	893	מרוחך רגלים מושב אחרוי	מרוחך רגלים מושב אחרוי
1,409	1,409	מרוחך כתפיים מושב קידמי	מרוחך כתפיים מושב קידמי
1,385	1,385	מרוחך כתפיים מושב אחורי	מרוחך כתפיים מושב אחורי
1,355	1,355	מרוחך מותניים מושב קידמי	מרוחך מותניים מושב קידמי
1,326	1,326	מרוחך מותניים מושב אחורי	מרוחך מותניים מושב אחורי
1,005	1,005	מרוחך ראש מושב קידמי	מרוחך ראש מושב קידמי
961	961	מרוחך ראש מושב אחורי	מרוחך ראש מושב אחורי
374	374	נפח תא מטען (ליטר)	נפח תא מטען (ליטר)
1,296	1,296	(בקיפול מושבים)	(בקיפול מושבים)
1,880	1,880	משקל כליל מוששה (ק"ג)	משקל כליל מוששה (ק"ג)
1,486	1,464	משקל עצמי (ק"ג)	משקל עצמי (ק"ג)
5.2	5.2	רדיסס סיבוב (מטר)	רדיסס סיבוב (מטר)
38	38	קיבולות מיכל דלק (ליטר)	קיבולות מיכל דלק (ליטר)

Prestige	Supreme	Premium	צמיגים וחישוקים
225/45 R18	205/60 R16	205/60 R16	צמיגים
18"	16"	16"	חישוקים
1,296	1,296	1,296	נפח תא מטען (קילוואט)
1,880	1,880	1,880	משקל כליל מוששה (קילוואט)
1,486	1,464	1,464	משקל עצמי (קילוואט)
5.2	5.2	5.2	רדיסס סיבוב (מטר)
38	38	38	קיבולות מיכל דלק (ליטר)

הגה כוח	היברידי מנוע בנזין 1.6	מנוע
סובב ומווט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה,	GDI 1.6	סובב
מוגבר כוח חשמלי C-MDPS	1,580	נפח מנוע (סמ"ק)
קדח X מחלק (מ"מ)	72X97	הספק (ק"ס/ס"ל"ד)
הספק (ק"ס/ס"ל"ד)	5,700/104	טוננט (ק"ג/ס"ל"ד)
טוננט (ק"ג/ס"ל"ד)	4,000/15	טוננט (ק"ג/ס"ל"ד)
בלמים	דיסק	דיסק מאוורר
קדמיים	דיסק	דיסק
אחריים	אחרי	אחרי
תמלים	הספק	43.5 C"ס
עצמאים מסוג מקפרסון	הספק משולב (כ"ס)	17.3 קג"מ
עצמאים מסוג Multi-Link	הספק משולב (כ"ס)	139
אחרוי	מומנט משולב (קג"מ)	27
סוללה	הספק (קילוואט)	Lithium-Ion Polymer
צמיגים	225/45 R18	1.56kWh
חישוקים	205/60 R16	42kW
גלאג' לחופי זמני	18"	18"
תיבת הילוקים	טוננט	6 הילוקים אוטי כפולת מצמדים (DCT)
טוננט	6	יחסוי העברה
ראשון	3.867	ראשון
שני	2.217	שני
שלישי	1.371	שלישי
רביעי	0.93	רביעי
חמישי	0.956	חמישי
שישי	0.767	שישי
אחרוי	5.351	אחרוי
צריכת דלק*	טוננט	4.438/3.227
צריכת דלק*	3.7	טוננט (ליטר/ 100 ק"מ)

5
שנות אחריות על הרכב
או 100,000 ק"מ, עד 5 שנים מבורזם מביניהם

7
שנות אחריות על הסוללה
או 150,000 ק"מ, עד 5 שנים מבורזם מביניהם

לרשוטכם סוכנויות יונדיין ברוחבי הארץ.
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או
תיאום נסיעת מבחן חיינו: *3805
משולב (ליטר/ 100 ק"מ)


כבעי הרכב בדגמים Premium, Prestige, Supreme

כבעי הרכב בדגם Supreme


הכבעים הינם להמחשה בלבד ויתכנו הבדלי גוונים בין ההצלעים המופיעים בפרוספקט לבין ההצלעים כפי שהם במצבים. המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. يتוכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונהות המובאים במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברותן, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האיזדים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתוכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחיבר את היצרן / או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאיזדים, הציוד והמערכות המתוארים בו והוא שומרם לעצם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת ולא עדכון המפרט. כל התמונהות הין להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני צירכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צירכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבзор הבטיחותי	רמת גבואה בטיחות נמוכה
481-337	KONA Hybrid- Premium	6	0 1 2 3 4 5 6 7 8
481-332, 481-334	KONA Hybrid- Prestige, Supreme	7	0 1 2 3 4 5 6 7 8

מקרה:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות והモתקנות בדגמי: Supreme, Prestige,

- 6 כיריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה חותמונית בעת חירום
- מערכת לבילימת חירום מפני הולכי רגל / או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כל רכב ב"שיטה מת"
- בלימה אוטומטית בסיטה לאחר
- מערכת התרעה במצבי של עיפיות נהג
- מערכת עד לנוגה להתרעה על השארות ידיים ברכב
- חוישני חירית תמרות בטיחות (דגמים ואחרויים)
- בקרט שיטות אבטיחות
- בקרט מהירות חכמה (ISA)

פירוט מערכות הבטיחות והモתקנות בדגם: Premium

- 6 כיריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת לבילימת חירום מפני הולכי רגל / או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כל רכב ב"שיטה מת"
- בלימה אוטומטית בסיטה לאחר
- מערכת עד לנוגה להתרעה על השארות ידיים ברכב
- חוישני חירת חגורות בטיחות (דגמים ואחרויים)
- בקרט שיטות אבטיחות
- בקרט מהירות חכמה (ISA)

דרגת זיהום אוויר מרכיב מנעיע**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 זיהום מזעדי

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקות מעבדה תקן 15/2017/EU

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (ג'לי) נתוני זיהום אוויר מרכיב מנעיע בפרסומת, התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר	דרגת זיהום אוויר מרכיב מנעיע**
KONA Hybrid- Premium	3.9	3	3
KONA Hybrid- Prestige, Supreme	3.7	3	3